



SYSTEMY Midea

CENNIK 2015

[technologia kreująca możliwości]

ZYMETRIC®

SPIS TREŚCI

4 - 5	SPIS URZĄDZEŃ
6 - 11	Seria MIDEA HOME COMFORT
12 - 17	Seria MIDEA BUSINESS COMFORT
18 - 27	Seria MIDEA MULTI COMFORT
28 - 30	URZĄDZENIA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH
31 - 32	AKCESORIA

Cennik 4.03.2015 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 4.03.2015 r. w wysokości 23%).

Ceny podane w USD. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

SPIS URZĄDZEŃ

DOSTĘPNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

	Model	Wydajność [kW]		Opis	Kolor	dB(A)	Cena netto (USD)
		chłodzenie	grzanie				
URZĄDZENIA ŚCIENNE	MS11M-12HRFN1-QRD0GS	3,5	4,1	jednostka wewnętrzna seria Solar	biały	30	na zapytanie
	MS11PU-09HRFN1-QRD0W	2,8	3,1	jednostka wewnętrzna seria Premier + pilot bezprzewodowy	biały	20	460
	MS11PU-12HRFN1-QRD0W	3,6	3,8	jednostka wewnętrzna seria Premier + pilot bezprzewodowy	biały	20	505
	MS11PU-09HRFN1-QRD0W	2,8	3,1	jednostka wewnętrzna seria Premier + pilot bezprzewodowy	srebrny	20	460
	MS11PU-12HRFN1-QRD0W	3,1	3,8	jednostka wewnętrzna seria Premier + pilot bezprzewodowy	srebrny	20	505
	MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW	2,9	2,9	jednostka wewnętrzna seria Mission + pilot bezprzewodowy	biały	19	245
	MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW	3,5	3,8	jednostka wewnętrzna seria Mission + pilot bezprzewodowy	biały	20	280
	MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW	5,3	5,6	jednostka wewnętrzna seria Mission + pilot bezprzewodowy	biały	22	410
	MSMBBU-24HRFN1-QRD0GW	7,0	7,6	jednostka wewnętrzna seria Mission + pilot bezprzewodowy	biały	23	460
	MSABAU-07HRDN1-QRD8GW	2,2	2,5	jednostka wewnętrzna seria Aurora + pilot bezprzewodowy	biały	23	200
	MSABAU-09HRDN1-QRC8GW	2,9	2,9	jednostka wewnętrzna seria Aurora + pilot bezprzewodowy	biały	28,5	210
	MSABBU-12HRDN1-QRC8GW	3,5	3,8	jednostka wewnętrzna seria Aurora + pilot bezprzewodowy	biały	24,5	260
	MSABDU-18HRDN1-QRC8GW	5,3	5,6	jednostka wewnętrzna seria Aurora + pilot bezprzewodowy	biały	32	350
	MSABEU-24HRDN1-QRC8GW	7,0	7,6	jednostka wewnętrzna seria Aurora + pilot bezprzewodowy	biały	36	410
URZĄDZENIA KASETONOWE	MCA3U-12HRFN1-QRC8GS	3,5	4,1	jednostka wewnętrzna seria Solar	biały	37	na zapytanie
	MCA3U-12HRFN1-QRD0	3,5	3,5	jednostka wewnętrzna 4-stronna Compact + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	34	675
	MCA3-18HRFRN1-QRD0	5,0	5,3	jednostka wewnętrzna 4-stronna Compact + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	38	800
	MCD-18HRFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka wewnętrzna 4-stronna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	37	850
	MCD-24HRFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka wewnętrzna 4-stronna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	39	920
	MCD-30HRFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka wewnętrzna 4-stronna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	44	1 005
	MCD-36HRFN1-QRD0	10,5	11,7	jednostka wewnętrzna 4-stronna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	48	1 015
	MCD-48HRFN1-Q(A)	13,8	15,5	jednostka wewnętrzna 4-stronna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	45	1 260
	MCD-55HRFN1-Q(A)	16,0	18,2	jednostka wewnętrzna 4-stronna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy	biały	46	1 390
URZĄDZENIA PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE	MUE-18HRFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	biały	34	740
	MUE-24HRFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	biały	42	770
	MUE-30HRFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	biały	44	800
	MUE-36HRFN1-QRD0(A)	10,5	11,7	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	biały	43	830
	MUE-48HRFN1-Q(A)	13,8	15,5	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	biały	46	895
	MUE-55HRFN1-Q(A)	16,0	18,2	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	biały	50	1 085
URZĄDZENIA KANAŁOWE	MTBU-12HRFN1-QRC8GS	3,5	3,8	jednostka wewnętrzna seria Solar		30	na zapytanie
	MTBU-12HWFN1-QRD0	3,5	3,5	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		35	600
	MTB-18HWFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		37	740
	MTB-24HWFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		38	790
	MTB-30HWFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		44	820
	MTB-36HWFN1-QRD0(A)	10,5	11,7	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		40	890
	MTB-48HWFN1-Q(A)	13,8	15,5	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		44	1 075
	MTB-55HWFN1-Q(A)	16,0	18,2	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy		45	1 235

SPIS URZĄDZEŃ

DOSTĘPNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

	Model	Wydajność [kW]		Opis	Zakres pracy (°C)		Max. dł./ różnica poziomu (m)	Ilość faz	Cena netto (USD)
		chłodzenie	grzanie		chłodzenie	grzanie			
INVERTER	MIDEA HOME COMFORT								
	MOZ-12HFN1-QRD0GS	3,5	4,1	jednostka zewnętrzna seria Solar	-15 ~ +50	-15 ~ +30	25 / 10	1	na zapytanie
	MOC-09HFN1-QRD1W	2,8	3,1	jednostka zewnętrzna seria Premier	-15 ~ +50	-15 ~ +30	25 / 10	1	910
	MOC-12HFN1-QRD0W	3,6	3,8	jednostka zewnętrzna seria Premier	-15 ~ +50	-15 ~ +30	25 / 10	1	940
	MOB01-09HFN1-QRD0GW	2,9	2,9	jednostka zewnętrzna seria Mission	-15 ~ +50	-20 ~ +30	25 / 10	1	545
	MOB01-12HFN1-QRD0GW	3,5	3,8	jednostka zewnętrzna seria Mission	-15 ~ +50	-20 ~ +30	25 / 10	1	615
	MOB01-18HFN1-QRD0GW	5,3	5,6	jednostka zewnętrzna seria Mission	-15 ~ +50	-20 ~ +30	30 / 20	1	925
	MOB01-24HFN1-QRD0GW	7,0	7,6	jednostka zewnętrzna seria Mission	-15 ~ +50	-20 ~ +30	50 / 25	1	1 235
	MOZ-07HFN1-QRD0GW	2,2	2,5	jednostka zewnętrzna seria Aurora	-15 ~ +50	-15 ~ +30	25 / 10	1	475
	MOZ-09HFN1-QRD0GW	2,9	2,9	jednostka zewnętrzna seria Aurora	-15 ~ +50	-15 ~ +30	25 / 10	1	485
	MOZ-12HFN1-QRD0GW	3,5	3,8	jednostka zewnętrzna seria Aurora	-15 ~ +50	-15 ~ +30	25 / 10	1	585
	MOZ1-18HFN1-QRD0GW	5,3	5,6	jednostka zewnętrzna seria Aurora	-15 ~ +50	-15 ~ +30	30 / 20	1	830
	MOF-24HFN1-QRD0GW	7,0	7,6	jednostka zewnętrzna seria Aurora	-15 ~ +50	-15 ~ +30	50 / 25	1	1 165
INVERTER	MIDEA BUSINESS COMFORT								
	MOZU-12HFN1-QRD0	3,5	3,5	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	25 / 10	1	1 065
	MOZU-18HFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	30 / 20	1	1 290
	MOFU-24HFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	50 / 25	1	1 745
	MOYU-30HFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	50 / 25	1	2 175
	MOYU-36HFN1-QRD0	10,5	11,7	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	65 / 30	1	2 950
	MOYU-36HFN1-RRD0	10,5	11,7	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	65 / 30	3	3 105
	MOEU-48HFN1-Q	13,8	15,5	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	65 / 30	1	3 275
	MOEU-48HFN1-R	13,8	15,5	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	65 / 30	3	3 435
	MOEU-55HFN1-R	16,0	18,2	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	65 / 30	3	3 760
INVERTER	MIDEA MULTI COMFORT								
	M2OD-18HFN1-Q	5,3	6,2	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	30 / 15	1	1 370
	M3OD-27HFN1-Q	7,9	8,8	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	45 / 15	1	1 735
	M4OD-28HFN1-Q	8,2	9,1	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	60 / 15	1	1 935
	M4OA-36HFN1-Q	10,5	11,7	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	60 / 15	1	2 480
	M5OD-42HFN1-Q	12,3	12,3	jednostka zewnętrzna	-15 ~ +50	-15 ~ +24	75 / 15	1	2 800

PREMIUM

Produkty do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych, przeznaczone dla szczególnie wymagających Klientów, wyposażone w zaawansowaną technologię sterowania, wysoko sprawne filtry powietrza. Agregaty, które pracują w tej klasie rozwiązań, odznaczają się najwyższymi współczynnikami efektywności chłodniczej i grzewczej, co pozwala na dużą oszczędność energii.

CLASSIC

Urządzenia dedykowane do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych o nowoczesnym wyglądzie, rozszerzonych funkcjach sterowania i zaawansowanych filtrach powietrza obiegowego. Dedykowane do nich agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i niskim poborem energii.

ECONOMY

Klasa wysokiej jakości, funkcjonalnych urządzeń Midea, dedykowanych do domów rodzinnych i niewielkich powierzchni biurowych. Posiadają podstawowe funkcje sterowania, atrakcyjny wygląd i bardzo dobry stosunek ceny do funkcjonalności.

[Midea HOME COMFORT]

- Urządzenia ściennie

SOLAR



PREMIUM SOLAR

URZĄDZENIA ŚCIENNE/KASETONOWE/KANAŁOWE

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)			
	chłodzenie	grzanie	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	jednostka zewnętrzna	panel fotowoltaiczny	Komplet
ŚCIENNE	3,5	4,1	MS11M-12HRFN1-QRD0GS	MOZ-12HFN1-QRD0GS	Panel	na zapytanie
MS11M-12HRFN1-QRD0GS			na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	
KASETONOWE	3,5	4,1	MCA3U-12HRFN1-QRC8GS	MOZ-12HFN1-QRD0GS	Panel	na zapytanie
MCA3U-12HRFN1-QRC8GS			na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	
KANAŁOWE	3,5	3,8	MTBU-12HRFN1-QRC8GS	MOZ-12HFN1-QRD0GS	Panel	na zapytanie
MTBU-12HRFN1-QRC8GS			na zapytanie	na zapytanie	na zapytanie	

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50Hz; rekomendowany zakres pracy: chl.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

AKCESORIA


Model	Opis*	Cena netto (USD)
	Akumulatory zasilające	na zapytanie
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm (wymaga adaptera)	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy (wymaga adaptera)	85
M/17317100A00257	Adapter podłączenia pilota KJR-29B, KJR-86C	60
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
SK-101	Moduł komunikacyjny WiFi (dostępny tylko dla jedn. ściennej)	125
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA

MOZ-12HFN1-QRD0GS



SPEŁNIAMY
WYMOGISEER
A++SCOP
A+°C
-15

8/9

PREMIER

PREMIUM

URZĄDZENIA ŚCIENNE


DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY SREBRNY

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)		
	chłodzenie	grzanie	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	jednostka zewnętrzna	Komplet
MS11PU-09HRFN1-QRD0W	2,8	3,1	MS11PU-09HRFN1-QRD0W 460	MOC-09HFN1-QRD1W 910	1 370
MS11PU-12HRFN1-QRD0W	3,6	3,8	MS11PU-12HRFN1-QRD0W 505	MOC-12HFN1-QRD0W 940	1 445


Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

INSTALACJA

MOC-09/12HFN1/QRD0W



MISSION



CLASSIC

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)		
	chłodzenie	grzanie	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	jednostka zewnętrzna	Komplet
MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW	2,9	2,9	MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW 245	MOB01-09HFN1-QRD0GW 545	790
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW	3,5	3,8	MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW 280	MOB01-12HFN1-QRD0GW 615	895
MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW	5,3	5,6	MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW 410	MOB01-18HFN1-QRD0GW 925	1 335
MSMBBU-24HRFN1-QRD0GW	7,0	7,6	MSMBBU-24HRFN1-QRD0GW 460	MOB01-24HFN1-QRD0GW 1 235	1 695

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -20°C/+30°C

Midea HOME COMFORT

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm (wymaga adaptera)	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy (wymaga adaptera)	85
M/17317100A00257	Adapter podłączenia pilota KJR-29B, KJR-86C	60
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA

MBO01-09/12HFN1-QRD0GW MBO01-18HFN1-QRD0GW MBO01-24HFN1-QRD0GW



AURORA



ECONOMY

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)		
	chłodzenie	grzanie	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	jednostka zewnętrzna	Komplet
MSABAU-07HRDN1-QRD8GW	2,2	2,5	MSABAU-07HRDN1-QRD8GW 200	MOZ-07HFN1-QRD0GW 475	675
MSABAU-09HRDN1-QRC8GW	2,9	2,9	MSABAU-09HRDN1-QRC8GW 210	MOZ-09HFN1-QRD0GW 485	695
MSABBU-12HRDN1-QRC8GW	3,5	3,8	MSABBU-12HRDN1-QRC8GW 260	MOZ-12HFN1-QRD0GW 585	845
MSABDU-18HRDN1-QRC8GW	5,3	5,6	MSABDU-18HRDN1-QRC8GW 350	MOZ1-18HFN1-QRD0GW 830	1 180
MSABEU-24HRDN1-QRC8GW	7,0	7,6	MSABEU-24HRDN1-QRC8GW 410	MOF-24HFN1-QRD0GW 1 165	1 575

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

AKCESORIA


Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm (wymaga adaptera)	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy (wymaga adaptera)	85
M/17317100A00257	Adapter podłączenia pilota KJR-29B, KJR-86C	60
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
SK-101	Moduł komunikacyjny WiFi	125
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA

MOZ-07/09/12HFN1-QRD0GW MOZ1-18HFN1-QRD0GW MOF-24HFN1-QRD0GW



PREMIUM

Urządzenia dedykowane dla dużych powierzchni mieszkalnych oraz biurów średniej wielkości, o rozszerzonych funkcjach sterowania, takich jak programator tygodniowy oraz zaawansowane filtry powietrza obiegowego. Dedykowane agregaty cechują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

[Midea BUSINESS COMFORT]

- Urządzenia kasetonowe 4-stronne
- Urządzenia podstropowo-przypodłogowe
- Urządzenia kanałowe

KASETONOWE COMPACT



PREMIUM 4-STRONNE

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)				
	chłodzenie	grzanie	jedn. wewnętrzna + pilot bezprzewodowy RG52	maskownica	jednostka zewnętrzna	liczba faz	Komplet
MCA3U-12HRFRN1-QRD0	3,5	3,5	MCA3U-12HRFRN1-QRD0 675		MOZU-12HFN1-QRD0 1 065	1	1 740
MCA3-18HRFRN1-QRD0	5,0	5,3	MCA3-18HRFRN1-QRD0 800		MOZU-18HFN1-QRD0 1 290	1	2 090

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

AKCESORIA


Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200

Pozostałe akcesoria na stronie 32


* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA

MOZU-12HFN1-QRD0



MOZU-18HFN1-QRD0



KASETONOWE SLIM



PREMIUM

4-STRONNE

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)				
	chłodzenie	grzanie	jedn. wewnętrzna + pilot bezprzewodowy RG52	maskownica	jednostka zewnętrzna	liczba faz	Komplet
MCD-18HRFN1-QRD0	5,3	5,3	MCD-18HRFN1-QRD0 850		MOZU-18HFN1-QRD0 1 290	1	2 140
MCD-24HRFN1-QRD0	7,1	7,8	MCD-24HRFN1-QRD0 920		MOFU-24HFN1-QRD0 1 745	1	2 665
MCD-30HRFN1-QRD0	8,8	8,8	MCD-30HRFN1-QRD0 1 005		MOYU-30HFN1-QRD0 2 175	1	3 180
MCD-36HRFN1-QRD0	10,5	11,7	MCD-36HRFN1-QRD0 1 015		MOYU-36HFN1-QRD0 2 950	1	3 965
					MOYU-36HFN1-RRD0 3 105	3	4 120
MCD-48HRFN1-Q(A)	13,8	15,5	MCD-48HRFN1-Q(A) 1 260		MOEU-48HFN1-Q 3 275	1	4 535
					MOEU-48HFN1-R 3 435	3	4 695
MCD-55HRFN1-Q(A)	16,0	18,2	MCD-55HRFN1-Q(A) 1 390		MOEU-55HFN1-R 3 760	3	5 150

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chl.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE



PREMIUM

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)			
	chłodzenie	grzanie	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy RG52	jednostka zewnętrzna	liczba faz	Komplet
MUE-18HRFN1-QRD0	5,3	5,3	MUE-18HRFN1-QRD0 740	MOZU-18HFN1-QRD0 1 290	1	2 030
MUE-24HRFN1-QRD0	7,1	7,8	MUE-24HRFN1-QRD0 770	MOFU-24HFN1-QRD0 1 745	1	2 515
MUE-30HRFN1-QRD0	8,8	8,8	MUE-30HRFN1-QRD0 800	MOYU-30HFN1-QRD0 2 175	1	2 975
MUE-36HRFN1-QRD0(A)	10,5	11,7	MUE-36HRFN1-QRD0(A) 830	MOYU-36HFN1-QRD0 2 950	1	3 780
				MOYU-36HFN1-RRD0 3 105	3	3 935
MUE-48HRFN1-Q(A)	13,8	15,5	MUE-48HRFN1-Q(A) 895	MOEU-48HFN1-Q 3 275	1	4 170
				MOEU-48HFN1-R 3 435	3	4 330
MUE-55HRFN1-Q(A)	16,0	18,2	MUE-55HRFN1-Q(A) 1 085	MOEU-55HFN1-R 3 760	3	4 845

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chl.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA



KANAŁOWE

PREMIUM



Model	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)			
	chłodzenie	grzanie	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy KJR-90A	jednostka zewnętrzna	liczba faz	Komplet
MTBU-12HWFN1-QRD0	3,5	3,5	MTBU-12HWFN1-QRD0 600	MOZU-12HFN1-QRD0 1 065	1	1 665
MTB-18HWFN1-QRD0	5,3	5,3	MTB-18HWFN1-QRD0 740	MOZU-18HFN1-QRD0 1 290	1	2 030
MTB-24HWFN1-QRD0	7,1	7,8	MTB-24HWFN1-QRD0 790	MOFU-24HFN1-QRD0 1 745	1	2 535
MTB-30HWFN1-QRD0	8,8	8,8	MTB-30HWFN1-QRD0 820	MOYU-30HFN1-QRD0 2 175	1	2 995
MTB-36HWFN1-QRD0(A)	10,5	11,7	MTB-36HWFN1-QRD0(A) 890	MOYU-36HFN1-QRD0 2 950	1	3 840
				MOYU-36HFN1-RRD0 3 105	3	3 995
MTB-48HWFN1-Q(A)	13,8	15,5	MTB-48HWFN1-Q(A) 1 075	MOEU-48HFN1-Q 3 275	1	4 350
				MOEU-48HFN1-R 3 435	3	4 510
MTB-55HWFN1-Q(A)	16,0	18,2	MTB-55HWFN1-Q(A) 1 235	MOEU-55HFN1-R 3 760	3	4 995

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chl.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200
T-SBT2-18A	Pompka skroplin	55
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

INSTALACJA



PREMIUM

Systemy dedykowane do dużych kompleksów biurowych, usługowych i prestiżowych przestrzeni publicznych, o długich instalacjach chłodniczych. Agregaty pracujące w tej klasie urządzeń charakteryzują się niskim poziomem hałasu pracy i znikomym poborem energii.

[Midea MULTI COMFORT]

MULTI COMFORT



PREMIUM

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
M2OD-18HFN1-Q	5,3	6,2	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 24; ilość jedn. wewnętrznych: 2	1 370
M3OD-27HFN1-Q	7,9	8,8	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 33; ilość jedn. wewnętrznych: 3	1 735
M4OD-28HFN1-Q	8,2	9,1	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 39; ilość jedn. wewnętrznych: 4	1 935
M4OA-36HFN1-Q	10,5	11,7	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 48; ilość jedn. wewnętrznych: 4	2 480
M5OD-42HFN1-Q	12,3	12,3	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 57; ilość jedn. wewnętrznych: 5	2 800

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50Hz; rekomendowany zakres pracy: chl.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

Praca w układzie multi od 2 do 5 jednostek wewnętrznych, pracujących niezależnie, w tym samym trybie pracy i z różnymi wartościami zadanymi. W rozwiązaniu tym można zastosować jednostki wewnętrzne serii Midea HOME COMFORT.

INSTALACJA



PREMIER

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

PREMIUM

URZĄDZENIA ŚCIENNE




DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY SREBRNY

Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
MS11PU-09HRFN1-QRD0W	2,8	3,1	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	460
MS11PU-12HRFN1-QRD0W	3,6	3,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	505

MISSION

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



CLASSIC

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
MSMBBU-09HRFN1-QRD0GW	2,9	2,9	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	245
MSMBBU-12HRFN1-QRD0GW	3,5	3,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	280
MSMBBU-18HRFN1-QRD0GW	5,3	5,6	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	410
MSMBBU-24HRFN1-QRD0GW	7,0	7,6	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	460

AKCESORIA


Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm (wymaga adaptera)	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy (wymaga adaptera)	85
M/17317100A00257	Adapter podłączenia pilota KJR-29B, KJR-86C	60
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

AURORA

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



ECONOMY

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
MSABAU-07HRDN1-QRD8GW	2,2	2,5	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	200
MSABAU-09HRDN1-QRC8GW	2,9	2,9	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	210
MSABBU-12HRDN1-QRC8GW	3,5	3,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	260
MSABDU-18HRDN1-QRC8GW	5,3	5,6	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	350
MSABEU-24HRDN1-QRC8GW	7,0	7,6	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy	410

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm (wymaga adaptera)	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy (wymaga adaptera)	85
M/17317100A00257	Adapter podłączenia pilota KJR-29B, KJR-86C	60
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
SK-101	Moduł komunikacyjny WiFi	125
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

MULTI COMFORT

PRACA SYMULTANICZNA



PREMIUM

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Wydajność [kW]		Opis	liczba faz	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie			
MOFU-24HFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 7,1; ilość jedn. wewn.: 2	1	1 745
MOYU-36HFN1-QRD0	10,5	11,7	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 10,5; ilość jedn. wewn.: 2	1	2 950
MOYU-36HFN1-RRD0	10,5	11,7	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 10,5; ilość jedn. wewn.: 2	3	3 105
MOEU-48HFN1-Q	13,8	15,5	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 13,8; ilość jedn. wewn.: 2	1	3 275
MOEU-48HFN1-R	13,8	15,5	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 13,8; ilość jedn. wewn.: 2	3	3 435
MOEU-55HFN1-R	16,0	18,2	jednostka zewnętrzna; max. indeks wydajności: 16,0; ilość jedn. wewn.: 2	3	3 760

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

Praca symultaniczna dla 2 jednostek wewnętrznych, pracujących w tym samym czasie, w tym samym trybie pracy i z tymi samymi wartościami zadanymi. W rozwiązaniu tym można zastosować jednostki wewnętrzne serii Midea BUSINESS COMFORT.

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto (USD)
M/Midea Twin	Zestaw trójników - praca symultaniczna	35

Pozostałe akcesoria na stronie 32

INSTALACJA

MOFU-24HFN1-QRD0



MOYU-30HFN1-QRD0



MOYU-36HFN1-QRD0 /RRD0/




MOEU-48/55HFN1-Q /R/



KASETONOWE DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

PREMIUM

4-STRONNE



Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
MCA3U-12HRFRN1-QRD0	3,5	3,5	jednostka wewnętrzna Comfort + maskownica + pilot bezprzewodowy RG52	675
MCA3-18HRFRN1-QRD0	5,0	5,3	jednostka wewnętrzna Comfort + maskownica + pilot bezprzewodowy RG52	800
MCD-18HRFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka wewnętrzna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy RG52	850
MCD-24HRFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka wewnętrzna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy RG52	920
MCD-30HRFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka wewnętrzna Slim + maskownica + pilot bezprzewodowy RG52	1 005

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



PREMIUM

Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
MUE-18HRFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy RG52	740
MUE-24HRFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy RG52	770
MUE-30HRFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy RG52	800

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

KANAŁOWE

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

PREMIUM



Model	Wydajność [kW]		Opis	Cena netto (USD)
	chłodzenie	grzanie		
MTBU-12HWFN1-QRD0	3,5	3,5	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy KJR-90A	600
MTB-18HWFN1-QRD0	5,3	5,3	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy KJR-90A	740
MTB-24HWFN1-QRD0	7,1	7,8	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy KJR-90A	790
MTB-30HWFN1-QRD0	8,8	8,8	jednostka wewnętrzna + pilot przewodowy KJR-90A	820

AKCESORIA

Model	Opis*	Cena netto (USD)
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200
T-SBT2-18A	Pompka skroplin	55
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90

Pozostałe akcesoria na stronie 32

* dokładne funkcje i montaż - skontaktuj się z Działem technicznym

PREMIUM

Klasa wysokiej jakości, funkcjonalnych urządzeń Midea, posiadających rozszerzone funkcje sterowania, niski poziom hałasu pracy i znikomy pobór energii.

[Urządzenia do central wentylacyjnych]

AHU-RAC

PREMIUM
AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH



Zestaw	Wydajność [kW]		Cena netto (USD)		
	chłodzenie	grzanie	Opis	liczba faz	Komplet
AHU-RAC01	3,5	3,5	Jednostka zewnętrzna MOZU-12HFN1-QRD0 + moduł sterowania KA8243	1	1 610
AHU-RAC02	5,3	5,3	Jednostka zewnętrzna MOZU-18HFN1-QRD0 + moduł sterowania KA8243	1	1 835
AHU-RAC03	7,1	7,8	Jednostka zewnętrzna MOFU-24HFN1-QRD0 + moduł sterowania KA8243	1	2 290
AHU-RAC04	8,8	8,8	Jednostka zewnętrzna MOYU-30HFN1-QRD0 + moduł sterowania KA8243	1	2 720
AHU-RAC05	10,5	11,7	Jednostka zewnętrzna MOYU-36HFN1-QRD0 + moduł sterowania KA8243	1	3 495
AHU-RAC06	10,5	11,7	Jednostka zewnętrzna MOYU-36HFN1-RRD0 + moduł sterowania KA8243	3	3 650
AHU-RAC07	13,8	15,5	Jednostka zewnętrzna MOEU-48HFN1-Q + moduł sterowania KA8243	1	3 820
AHU-RAC08	13,8	15,5	Jednostka zewnętrzna MOEU-48HFN1-R + moduł sterowania KA8243	3	3 980
AHU-RAC09	16,0	18,2	Jednostka zewnętrzna MOEU-55HFN1-R + moduł sterowania KA8243	3	4 305
AHU-RAC10	20,0	22,0	Jednostka zewnętrzna MDV-V200W/DRN1 + moduł sterowania AHUKZ-02	3	7 340
AHU-RAC11	22,4	24,5	Jednostka zewnętrzna MDV-V224W/DRN1 + moduł sterowania AHUKZ-02	3	7 835
AHU-RAC12	26,0	28,5	Jednostka zewnętrzna MDV-V260W/DRN1 + moduł sterowania AHUKZ-02	3	8 245

Jedn. zewn. zasilanie: Q: 230 / 1 / 50Hz lub R: 380-400 / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C


 Midea
CENTRALE WENTYLACYJNE

INSTALACJA

MOZU-12HFN1-QRD0




MOZU-18HFN1-QRD0


 MOFU-24HFN1-QRD0
MOYU-30HFN1-QRD0

 MOYU-36HFN1-QRD0 /RRD0/
MOEU-48/55HFN1-Q /R/


MDV-V200-260W/DRN1



[

Akcesoria

]

AKCESORIA DO KLIMTYZATORÓW

Model	Opis	Cena netto (USD)
M/F201132390436	Filtr 3M HAF	10
M/F201130100212	Filtr z aktywnym węglem	10
M/F2011322A0163	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	10
M/F201130100244	Filtr Bio	10
M/F2011330A4436	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	10
M/F2011330A4439	Filtr katalityczny + Filtr enzymowy + Filtr z witaminą C	10
M/F2011330A4434	Filtr katalityczny + Filtr multifunkcyjny + Filtr z witaminą C	10
M/F2011330A4437	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano złota + Filtr z witaminą C	10
M/F2011330A4438	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr z witaminą C	10
M/F2011330A4435	Filtr katalityczny + Filtr jonów ujemnych + Filtr z witaminą C	10
M/F2011321A0178	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	10
M/F201130100273	Filtr z cząsteczkami nano TiO2	10
M/F2011322A0049	Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr Bio	10
M/F2011330A4440	Filtr jonów ujemnych	15
M/F201130410455	Filtr z jonami srebra	10
M/F201130100275	Filtr z witaminą C	10
T-SBT2-18A	Pompka skroplin do jednostki kanałowej MTB	55
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	90
SK-101	Moduł komunikacyjny WiFi	125
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	115
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	85
M/17317100A00257	Adapter podłączenia pilota KJR-29B, KJR-86C	60
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	75
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	85
KJR-120B	Pilot przewodowy	225
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	200
M/Midea Twin	Zestaw trójników - praca symultaniczna	35

NOTATKI

Lined area for notes with horizontal dotted lines.



CENNIK
nr 03/2015

CERTYFIKATY



Urządzenia zgłoszone do certyfikacji

ZYMETRIC®

ZYMETRIC Sp. z o.o.

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa

tel. +48 22 814 06 85
fax +48 22 614 13 98

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.midea-electric.pl

